


【マイク／スピーカー使用手順書】

1. マイク／スピーカー接続イメージ



【マイクスピーカー用 マイク電源ケーブル】 A




【マイクスピーカー用 マイク接続ケーブル】 (2本) C



【マイクスピーカー用 PC 接続ケーブル】 B




2. スピーカー本体の接続方法



- A: 電源ケーブルを接続する。
 - B: スピーカー本体とPCを接続する。
 - C: スピーカー本体とマイク①を接続する。
- (注意) 銀色のテープが貼っていない方を接続する。

3. マイク①とマイク②を接続する。

「マイクスピーカー用 マイク接続ケーブル」でマイク①とマイク②を接続する。




(注意) 銀色のテープが貼ってある方を「OUT」、貼っていない方を「IN」に接続する。(間違えると音声が入力されません。)

4. スピーカ本体の電源を入れる

 ボタンを押して電源を入れる




5. マイク①とマイク②の操作

 ボタンを押すと、マイクが「使用」／「未使用」の状態に切り替わる。

マイク使用中



マイク未使用



6. Teams のデバイス設定

マイク／スピーカー接続後、Teams を起動しデバイスの設定を行う。

- ・オーディオデバイス:「Yamaha YVC-1000」が表示される。
- ・スピーカー:「エコーキャンセルスピーカーフォン(Yamaha YVC-1000)(0499-4021)」を選択する。
- ・マイク:「エコーキャンセルスピーカーフォン(Yamaha YVC-1000)(0499-4021)」を選択する。

